



SOUDAL



Catálogo de Producto • México

PROUD SPONSOR OF:





Belgium Head Office & Technological Development Centre

Soudal - Expertos en selladores, espumas y adhesivos.

Fundada en 1966 por el actual presidente Vic Swerts, Soudal ha crecido en más del 10% por año, cada año. Su éxito se basa en la calidad de sus productos y su capacidad de permanecer a la vanguardia de la tecnología a través de la innovación.

Calidad y Medio Ambiente

Cada semana, se fabrican 3 millones de cartuchos y 2 millones de latas en más de 100.000 metros cuadrados de producción altamente automatizada. Soudal dispone de instalaciones en varios continentes donde se fabrican sus productos cumpliendo las más exigentes normas de calidad. Para mantener estos estándares, Soudal, se convirtió en una de las primeras empresas de su industria en lograr la Certificación de calidad ISO 9001. Por lo tanto, la consistencia del producto y la trazabilidad total están garantizadas en la amplia gama de más de 1.000 formulaciones químicas. El compromiso de Soudal y su enfoque en la sustentabilidad y la seguridad ambiental se expresa en la reciente obtención del certificado ISO 14001 que garantiza que la empresa implemente todo lo necesario en medidas para reducir el impacto de su producción en el medio ambiente. Enfoque creciente en “productos verdes” y continuos esfuerzos para desarrollar envases Cambiar por reciclables y reciclar los excedentes de producción avalan este compromiso.



Innovación

Científicos, ingenieros y técnicos de aplicaciones altamente calificados desarrollan fórmulas, empaques y accesorios de vanguardia para satisfacer perfectamente las demandas tanto del mercado como de los usuarios finales. Impulsado por la voluntad de mejorar continuamente y proporcionar soluciones mejores y más respetuosas con el medio ambiente para sus clientes, Soudal lidera desde el frente en la innovación de productos.

Compromiso con los clientes

Además de ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad, Soudal ofrece un compromiso continuo para proporcionar un servicio excepcional, tiempos de entrega garantizados y un enfoque personalizado para las asociaciones en curso con los clientes existentes. Soudal cuenta con la más sofisticada línea de producción así como los mejores procesos logísticos. El soporte técnico también es un componente vital del compromiso de Soudal con el servicio al cliente. Este enfoque del servicio al cliente, junto con una gama de productos innovadores y de alta calidad, ha demostrado ser una fórmula ganadora.

Soudal en todo el mundo

Soudal es un fabricante global líder e independiente de selladores, adhesivos, espumas de PU y productos químicos para los mercados de construcción, venta al por menor e industrial, con más de 65 subsidiarias y ventas a más de 130 países, en todos los continentes. Soudal escucha constantemente a sus clientes y ofrece soluciones a la medida para profesionales y aficionados.



CONTENIDO

Silicones

Silicón Universal	p. 6
Soudal Silicon AC	p. 6
Silirub S	p. 6
Silirub 2+	p. 6
Soudal WS	p. 7
Silirub PC	p. 7

Acrílico

Acryrub N	p. 7
Acrílico SLC	p. 7

Espuma

Espuma de Poliuretano Comfort	p. 9
Espuma de Poliuretano	p. 9

Híbrido Ms

Multibond 35	p. 11
Fix ALL High Tack	p. 11
Fix ALL Crystal	p. 11

Adhesivo MS

MS 20 Plus	p. 12
SMX 30 Plus	p. 12

Anclaje Químico

Soudafix VE400-SF	p. 12
-------------------	-------

Sellador Poliuretano

Soudaflex 40FC	p. 14
Soudaflex 33 SL	p. 14

Complementos

SWIPEX Super Cleaning Wipes	p. 16
Boquilla para Anclaje Químico	p. 17
Boquilla Aplicadora (Salchicha)	p. 17
Primer 100	p. 17
Primer 150	p. 17
Multispray	p. 18
Multicleaner	p. 18

Pistolas

Skeleton Gun Orange	p. 17
Pistola Alta Durabilidad	p. 17

NUEVOS PRODUCTOS

Silirub PC	p. 18
Soudagum Hydro	p. 18

Productos

Silicones



SILICÓN UNIVERSAL

Silicón de curado Acético uso general para el sellado de juntas en vidrio, aluminio, metales y superficies lisas.

Características

Muy fácil de aplicar
Muy buena adherencia a muchos metales
Contiene fungicida

No destiñe y resistente a rayos UV
Olor acético típico
Resistente a la intemperie

Aplicaciones

Para el sellado de ventanas en interiores y exteriores. Aplicaciones sanitarias.

Cartucho

103183	Transparente	280 ml
103184	Blanco	280 ml



SILIRUB AC

Silicona de Curado Acético Multiuso para el sellado de juntas en Vidrio/aluminio, Maderas tratadas lisas, cerámica, vidrio, metal, y toda superficie lisa.

Características

Curado rápido
Excelente resistencia a los rayos UV
Excelente adherencia en vidrio y aluminio

No destiñe
Elasticidad permanente

Aplicaciones

Sellado de ventanas en general y juntas en materiales de construcción tales como cerámica, vidrio, aluminio, maderas tratadas lisas, metales y otras superficies lisas.

Cartucho

121271	Transparente	300 ml
121270	Negro	300 ml
121269	Aluminio	300 ml



SILIRUB S

Silicón Acético para el sellado en aplicaciones sanitarias, contiene fungicida. Excelente flexibilidad y adherencia con la mayoría de materiales para la construcción.

Características

Curado rápido
Excelente resistencia a los agentes químicos de limpieza

Contiene Fungicida
Elasticidad permanente

Aplicaciones

Juntas de Construcción y montaje, todo tipo de juntas y acristalamiento, sellado en cámaras frigoríficas y sellado en sistemas de aire acondicionado. Sellado de juntas en baños y cocinas.

Cartucho

119555	Transparente	300 ml
119554	Blanco	300 ml



SILIRUB 2+

Silicón de curado neutro de alta calidad para la construcción, perfecto para el sellado de juntas en PVC/concreto, cemento, vidrio/PVC, de excelente agarre en superficies porosas.

Características

Curado rápido
Elasticidad permanente

No destiñe
Fácil de aplicar

Aplicaciones

Sellado de juntas de dilatación en gran variedad de materiales de construcción, ventanería, fachadas y muros exteriores.

Cartucho

128569	Blanco	300 ml
114308	Negro	300 ml
114309	Gris	300 ml
114384	Transparente	300 ml
115096	Bronce	300 ml
121452	Toffee	300 ml

Excelente resistencia a los rayos UV

Silicón / Acrílico



SILIRUB WS (WEATHER SEAL/SELLO CLIMATICO)

Silicón Neutro de alta elasticidad para el sellado de juntas en fachadas y con gran resistencia a los rayos UV, a los agentes climáticos y a los cambios de temperatura del ambiente.

Características

Gran resistencia a la intemperie 700% de elasticidad
Curado rápido Excelente resistencia a los rayos UV
Excelente adherencia en cemento, hormigón, madera, metal, aluminio, PVC, etc.

Aplicaciones

Sellado de juntas en fachadas de edificio, fachadas araña, muros cortina que estén a la intemperie. Sellado de exterior en fachadas integrales (no como adhesivo estructural) maderas tratadas lisas, metales y otras superficies lisas.

Cartucho

121911	Transparente	300 ml
119652	Negro	300 ml

Salchicha

117910	Negro	600 ml
119618	Gris	600 ml



SILIRUB PC

Sellador de Silicona Neutra especialmente formulado para aplicaciones en Policarbonato, para sellar toda aplicación que tenga contacto con Policarbonatos.

Características

Sellado Interiores / Exteriores Mayor elongación
Resistencia a rayos UV No genera fisuras en el policarbonato

Aplicaciones

Sellado perimetral de laminas de policarbonato celular. Sellado general entre policarbonato y una gran variedad de otros elementos de construcción.

Cartucho

103600	Transparente	300 ml
--------	--------------	--------

Acrílicos



ACRYRUB N

Sellador Acrílico para grietas, juntas y otras aplicaciones en interiores. Pintable.

Características

Uso interior Pintable
Excelente adherencia a materiales porosos de construcción Aplicable en juntas de poco movimiento

Aplicaciones

Aplicaciones de sellado en interiores, Marcos de Puertas, ventanas, Guardapolvos, Zoclos, Reparación de grietas.

Cartucho

119653	Blanco	310 ml
115791	Gris	310 ml
102601	Negro	310 ml



ACRYRUB SLC

Sellador Acrílico Siliconizado pintable para interior y exterior con excelente resistencia a los rayos UV.

Características

Uso interior y exterior Pintable
Excelente adherencia a materiales porosos de construcción Aplicable en juntas con un movimiento máximo de 12,5%

Aplicaciones


Aplicaciones de sellado en interiores, Marcos de Puertas, ventanas, Guardapolvos, Zoclos, Reparación de grietas.

Cartucho


128395	Blanco	310 ml
--------	--------	--------

RELLENO RÁPIDO Y FÁCIL


GENIUS GUN



FÁCIL DE USAR



CONTROL DE
GATILLO PRECISO



REUTILIZABLE



Soudal

BUILD THE FUTURE

Espuma PU



ESPUMA DE POLIURETANO COMFORT

GENIUS GUN es una espuma de Poliuretano mono componente, de celda cerrada y auto expansiva. El sistema Genius Gun asegura una óptima ergonomía a la mano, un control preciso y una dosificación perfecta. Su dispositivo especial para su cierre asegura la durabilidad del producto durante varias semanas para su uso.

Características

Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP y PTFE)
 Gran poder de relleno
 Espuma estable, sin post-expansión

Excelente aislamiento térmico y acústico
 Excelente características para montaje

Aplicaciones

Montaje de puertas y ventanas - Relleno de cavidades - Relleno y obturación de cavidades en paredes y muros (Paso de tuberías y cables) - Relleno de grietas y aberturas en construcción de tejados - Aplicaciones acústicas - Aplicación como capa de aislamiento - Optimización en aislamiento en refrigeración.

Lata

124560 Beige 600 ml



ESPUMA DE POLIURETANO

Espuma de Poliuretano autoexpansiva para relleno de cavidades y aislamiento. Viene con Cánula de aplicación. Celda Cerrada.

Características

Alta estabilidad
 Gran poder de relleno
 Alto aislamiento acústico y térmico
 Excelente adherencia sobre la mayoría de materiales (excepto PE, PP, PTFE)

Aplicaciones

Fijación de Ventanas y Puertas, Relleno de huecos y cavidades en construcción, aislamiento acústico, térmico y contra el polvo.

Lata

121636 Beige 300 ml




SOUDAL

BUILD THE FUTURE

CATALOGO DE PRODUCTO 2019 | 9

All you need is... **Fix ALL** !

Fix[®]
ALL



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

Híbrido MS



MULTIBOND MS 35

Sellador adhesivo de un componente, elástico, de alto desempeño a base de polímero SMX.

Características

Fácil aplicación	Se mantiene elástico después de curado
Se puede pintar	No contiene isocianatos
Buena estabilidad a rayos UV	Resistencia a la intemperie
Aplicación en sustratos húmedos	Contiene fungicida - Sin burbujeo.
Excelente adherencia sobre prácticamente todas las superficies, incluso húmedas	

Aplicaciones

Sellado y pegado en el sector de la construcción y el montaje
 Pegado elástico fuerte en construcciones con vibraciones
 Juntas de baños y cocinas
 Aplicaciones sanitarias

Cartucho

120702	Gris	290 ml
120701	Blanco	290 ml

Salchicha

121169	Gris	600 ml
121584	Blanco	600 ml



FIX ALL HIGH TACK

Adhesivo Sellador a base de Polímero Híbrido MS de insuperable agarre inicial, no contiene solventes, pintable, pega casi cualquier material de construcción común. Pega incluso en presencia de agua o humedad.

Características

Alto agarre inicial	Pintable
No contiene solventes	No mancha
Pega casi cualquier sustrato y material	
Especial para el sellado y/o pegado de vidrios y cristales	
Pega y sella aún en presencia de humedad o agua	

Aplicaciones

Sellado y pegado de casi cualquier sustrato y material excepto PE, PP y teflón. Aplicación en superficies porosas y lisas, metales, piedras ornamentales, vidrio, etc.

Cartucho

123393	Blanco	290 ml
--------	--------	--------



FIX ALL CRYSTAL

Adhesivo Sellador a base de Polímero Híbrido MS de acabado absolutamente Cristalino, no contiene solventes, pega casi cualquier material de construcción común. Pega incluso en presencia de agua o humedad.

Características

Acabado cristalino 100%	Pintable
No contiene solventes	No mancha
Pega casi cualquier sustrato y material	
Especial para el sellado y/o pegado de vidrios y cristales	
Pega y sella aún en presencia de humedad o agua	

Aplicaciones

Sellado y pegado de casi cualquier sustrato y material excepto PE, PP y teflón. Aplicación en superficies porosas y lisas, metales, piedras ornamentales, vidrio, etc.

Cartucho

123763	Cristal	290 ml
--------	---------	--------

Adhesivos MS de Parquet



MS 20 PLUS

Adhesivo elástico de polímero MS, de un componente para el pegado de pisos de madera sólida, ingeniería y parquet. No contine agua, solventes ni isocianatos.

Características

Permanente elástico una vez polimerizado
 Fácil aplicación
 Apto para todo tipo de maderas incluyendo Bambú, maderas aceitosas y tropicales
 Recomendado para pisos con calefacción radiante

Propiedades acústicas
 Baja emisión EC-1R Plus (Norma europea)

Aplicaciones

Adhesivo universal para pegado de pisos de madera sólida, ingeniería y parquet, incluyendo bambú, maderas aceitosas y tropicales. Aplicación apropiada para pisos con calefacción radiante. Aplicación sobre sustratos porosos y no porosos tales como concreto, aglomerado, lisas, cerámica, niveladores bases cemento y yeso.

Cubeta

124165	Café Claro	16 Kg
--------	------------	-------



SMX 30 PLUS

Adhesivo elástico con protección contra vapor de humedad, proveniente del firme y aislamiento acústico integrado para pisos de madera. Alto desempeño elaborado de polímero SMX, uso en todos los pisos de madera sólida, ingeniería y parquet. No contiene agua, solventes ni isocianatos.

Características

Alta adherencia a todos los sustratos
 Protección total contra vapor de humedad proveniente del sustrato
 Apto para todo tipo de maderas incluyendo Bambú, maderas aceitosas y tropicales
 Recomendado para pisos con calefacción radiante - Fácil aplicación - Baja emisión EC-1R Plus (Norma europea)

Altas propiedades acústicas

Aplicaciones

Producto ideal para pegado, protección contra vapor de humedad y aislamiento acústico de pisos de madera sólida, ingeniería de gran tamaño y parquet, incluyendo bambú, maderas aceitosas y tropicales. Aplicación apropiada para pisos con calefacción radiante. Aplicación sobre sustratos porosos y no porosos tales como concreto, aglomerado, lisas, cerámicas, niveladores base cemento y yeso.

Cubeta

124166	Café Claro	16 Kg
124036	Café Claro	3x6 Kg

Anclaje Químico



SOUDAFIX VE400-SF

Anclaje Químico Base Viniléster para anclaje de barras, pilares, barandales, soportes de aire acondicionado, TVs. etc. cura en 45 minutos y una vez curado soporta hasta 1.400 kgs de peso.

Características

Sin estireno, casi no contiene olor
 Cartucho reutilizable si no se consume todo el contenido, sólo debe cambiar la cánula
 Se puede utilizar sobre soportes húmedos
 La cánula mezcla de manera eficiente y permite reutilizar el anclaje en varias aplicaciones

Aplicaciones

Fijación de cargas pesadas en construcción apta para materiales macizos y huecos. Fijación libre de soportes. Puede ser utilizado como mezcla de reparación - Para fijación de barandales, cercas, rejas, mástiles, toldos, pilares, celosías, calentadores, equipos compresores de aire acondicionado exteriores, radiadores, antenas, etc.

Cartucho

117474	Gris	280 ml
--------	------	--------

ANCLAJE LIBRE DE TENSION DE PROPÓSITO GENERAL

SOUDAFIX VE400-SF



Fijación libre de presión
PARA CARGAS MUY ALTAS.

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



Sellador Poliuretano



SOUDAFLEX 40FC

Sellador de Poliuretano de gran calidad y agarre para adhesión de metales y sello de concreto, metal, entre otros.

Características

Excelente adherencia inicial y gran adhesión final una vez curado
Fijación elástica
Pintable
Soporta vibraciones y choques

Aplicaciones

Sellado de juntas de pisos de cemento o concreto en estacionamientos. Sellado de carrocerías de vehículos, contenedores. Adhesión de piezas metálicas. Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques y paneles. Sellado de techos metálicos.

Cartucho

131895	Blanco	300 ml
131894	Negro	300 ml
131893	Gris	300 ml

Salchicha

116170	Blanco	600 ml
116902	Negro	600 ml
116905	Gris	600 ml



SOUDAFLEX 33 SL

Sellador de poliuretano autonivelante de alto desempeño, para juntas elásticas horizontales. Sin burbujeo.

Características

Autonivelante de fácil aplicación
Un componente, listo para usar
Uso sin primer
Altamente elástico

Aplicaciones

Sellado de juntas elásticas horizontales - Todo tipo de juntas con alto movimiento Juntas de expansión entre diferentes materiales - Uso en áreas peatonales y de tráfico de vehículos (estacionamientos, almacenes, plazas comerciales y áreas públicas).

Salchicha

130635	Gris	600 ml
--------	------	--------

Cubeta

	Gris	12 lts
--	------	--------

SELLADOR AUTONIVELANTE SOUDAFLEX 33SL



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

Complementos

Complementos



SWIPEX SUPER CLEANING WIPES

Toallitas extra grandes limpiadoras de Silicones, Polímeros MS y Poliuretano fresco. Elimina todo tipo de grasas y aceites. Protege la piel. Elimina de forma duradera residuos frescos de selladores y adhesivos de manos, herramientas y otras superficies de manera efectiva.

Envase Plástico

113551

100 pcs



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

Pistolas

SKELETON GUN ORANGE

Pistola aplicadora para cartuchos de buen desempeño y durabilidad media. Aplicación manual de selladores y adhesivos.



Pistola
106966 Naranja 1 pc

PISTOLA ALTA DURABILIDAD

Pistola aplicadora para cartuchos de alto desempeño y durabilidad alta. Aplicación manual de selladores y adhesivos.



Pistola
106617 Negra 1 pc

PISTOLA SALCHICHA MANUAL

Pistola aplicadora para salchichas de gran desempeño y alta durabilidad, posee cilindro metálico de aplicación y cilindro de repuesto de policarbonato. Aplicación manual de selladores en empaque de salchichas.



Pistola
112802 Metálico - Negra 1 pc

Complementos

BOQUILLA PARA ANCLAJE QUÍMICO

Boquilla con sistema sin fin, para aplicación de producto de anclaje químico Soudafix.



Boquilla
117596 1 pc

BOQUILLA APLICADORA (SALCHICHA)

Puntera de aplicación para pistolas de calafateo de salchichas.



Boquilla
305984 1 pc

PRIMER 100

Primer 100 es un primario universal base poliuretano, diseñado para mejorar la adherencia en substratos porosos.

Características

Líquido, fácil aplicación
Ideal para selladores profesionales base poliuretano.

Aplicaciones

Para todas las superficies porosas. Juntas de expansión, Superficies porosas expuestas a inmersión de agua.



Lata
124213 Alu-bottle 500 ml

PRIMER 150

Primer 150 es un primario universal base resinas sintéticas, diseñado para la mejorar la adherencia en substratos porosos.

Características

Líquido, fácil aplicación
Ideal para selladores profesionales base silicona y polimeros hibridos MS

Aplicaciones

Para todas las superficies porosas. Juntas de expansión, Superficies porosas expuestas a inmersión de agua.



Lata
123011 Alu-bottle 500 ml

Aerosoles Técnicos



MULTISPRAY

Spray universal de usos múltiples de gran calidad, algunas de sus funciones son: eliminador de óxido, lubricante, limpiador, penetración de aceite de corte, repelente a la corrosión y la humedad.

Características

Después de la limpieza deja una película protectora
No daña materiales sintéticos, ni metales
Aumenta la vida útil de las piezas de caucho y goma.

Lata

119707	400 ml
--------	--------



MULTICLEANER

Espuma en presentación de spray para limpieza universal. Limpia y desengrasa. Muy soluble. No deja residuos. No mancha. No gotea.

Características

Elimina residuos de grasa, cera, nicotina, jabón y otros tipos de suciedad orgánica.
Spray de limpieza de superficies como vidrio, azulejos, espejos, láminas, PVC, cocinas, interior de automóviles, textiles, tapices, equipos de oficina, etc.

Lata

119711	400 ml
--------	--------

NUEVOS PRODUCTOS



SILIRUB PC

Silicon neutro desarrollado especialmente para el sellado y la impermeabilización sobre Policarbonato.

Características

No causa rasgaduras por tensión en vidrio acrílico no pretensado y policarbonato	No destiñe y es resistente a rayos UV
Fácil de aplicar	Muy buena adherencia a muchos materiales
Permanente elástico tras el curado	
Olor suave	

Aplicaciones

Sellado de Policarbonato, madera tratada y perfiles metálicos con vidrio - Todas las juntas de construcción habituales con mucho movimiento - Juntas de expansión entre numerosos tipos de materiales de construcción.

Cartucho

123600	Transparente	300 ml
--------	--------------	--------



SOUDAGUM HYDRO

Impermeabilizante de tecnología MS Polymer, un componente libre de solventes. Para aplicación en superficies verticales y horizontales.

Características

Listo para usar, un componente	Producto de baja viscosidad
Libre de solventes	Libre de isocianatos
Excelente trabajabilidad	Barrera de vapor
Resistente a lluvia a las 2 horas de aplicado	Puede ser pintado
Excelente resistencia a químicos, rayos UV e intemperismo	

Aplicaciones

Impermeabilización de estructuras verticales y horizontales - impermeabilización de terrazas - Puentes grietas hasta 3 mm de ancho.

Cubeta

135464	Blanco	1 Kg
135462	Blanco	5 Kg
135460	Blanco	10 Kg
134178	Gris	1 Kg
131633	Gris	5 Kg
131631	Gris	10 Kg
135463	Terracota	1 Kg
135461	Terracota	5 Kg
135459	Terracota	10 Kg

Industry

SODAGUM HYDRO

REVESTIMIENTO PROTECTOR A PRUEBA DE AGUA



RESISTENTE AL AGUA, 2 HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.

- ✓ SELLAR
- ✓ PROTEGER
- ✓ RENOVAR
- ✓ REPARAR

SODAL

BUILD THE FUTURE

Producto Soudal		Technologie	Característica sobresaliente	Empaque	Colores
Acryrub		Acrílico	Puede ser pintado	Cartucho	Blanco, Gris y Negro
Acryrub SLC		Acrílico	Puede ser pintado	Cartucho	Blanco
Silirub S		Silicón	Contiene Fungicida, Resistencia UV	Cartucho	Blanco y Transparente
Silicone AC		Silicón	Resistencia UV, flexible	Cartucho	Aluminio, Transp y Negro
Silirub 2+		Silicón Neutro	Curado Rápido, Elasticidad Permanente	Cartucho	Transp, Blanco y Negro
Silirub WS (Weather Seal)		Silicón Neutro	Curado Rápido, Elasticidad Permanente, Sello climático	Cartucho / Salchicha	Transp, Negro y Gris
Soudaflex 40FC		Poliuretano	Sella y Adhiere	Cartucho / Salchicha	Gris, Negro y Blanco
Multibond MS 35		Polímero Híbrido	Aplicable con presencia de agua, no mancha	Cartucho / Salchicha	Blanco y Gris
Fix ALL High Tack		Polímero MS	Aplicable con presencia de agua, no mancha	Cartucho	Blanco
Fix ALL Crystal		Polímero MS	100% cristalino, aplicaciones cristal-cristal	Cartucho	Transparente

Estas recomendaciones están basadas en la larga experiencia de Soudal en numerosas aplicaciones por todo el mundo. No obstante estas indicaciones no son contractual, y no libera el cliente de siempre consultar las hojas técnicas de los productos, y hacer pruebas previas en circunstancias reales.





- █ muy malo
- █ malo
- █ regular
- █ bueno
- █ muy bueno

	PVC	Vidrio	Concreto	Aluminio	Pintable	No Mancha	No Burbujeo	Estabilidad UV	Resistencia al escurrimiento	Amigable con Medio Ambiente	Olor bajo
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●





Blank lined area for text or notes.

